ՀՀ, 0026, Երևան, Արշակունյաց 46
հեռ. 44 08 72, 44 56 45, (093) 33 22 33, info@hilco.am
www.hilco.am



www.hilco.am info@hilco.am ՄԻԱ՛ՅՆ ՀԻԼԿՈ

Միայն ՀԻԼԿՈ … Ինչու՞ ընդունել **ՀԻԼԿՈ**-ի համագործակցության առաջարկը.

- քանի որ արժևորում ենք երկարաժամկետ ու փոխշահավետ համագործակցությունը գործընկերների հետ
- քանի որ ամեն ինչ անում ենք մեր գործընկերների ակնկալիքները բավարարելու համար
- քանի որ փորձում ենք սպասարկման, ապրանքների, ծառայությունների որակը միշտ պահել բարձր դիրքերում

ՀԻԼԿՈ-ն Ձեր իդեալական գործընկերն է շինարարության, արտադրության, վերանորոգման, վերականգնման բոլոր ոլորտներում: Այդ բնագավառներում անհրաժեշտ է ունենալ առանձնահատուկ մոտեցումներ՝ կիրառելով **ՀԻԼԿՈ**-ի 100-ամյա փորձը, գիտելիքները և տեսականու ամբողջական ցանկը:

ՀԻԼԿՈ-ն աշխատում է աշխարհի ավելի քան 100 երկրներում: **ՀԻԼԿՈ ապրանքանիշը եւ կանաչ գույնի հզորությունը** մեր եւ Ձեր հաջողության գրավականներն են: Հանրահայտ 5 տառերը ճանաչելի են ամենուրեք՝ ներկայացնելով բարձրագույն որակ եւ առանձնահատուկ ծառայություն:

ՀԻԼԿՈ ընկերությունը Հայաստանում բացառիկ իրավունքներով ներկայացնում է համաշխարհային մի շարք ապրանքանիշեր.

«ՀԻԼԿՈ» ("HILCO", Նիդեռլանդներ) - էլեկտրոդներ, Argon և CO_2 եռակցման ձողեր ու մետաղալարեր 1

«ԶԻԿԱ» ("ZIKA", Իսրայել) – էլեկտրոդներ, եռակցման ապարատներ 3

«ՉԵԱ» ("CEA", Իտալիա) – եռակցման սարքեր (MMA, TIG, MIG/MAG, PLASMA) 5

«ՄՈԶԱ» ("MOSA", Իտալիա) – գեներատորներ, եռակցման գեներատորներ, լուսային աշտարակներ 7

«ՄԱԿԻՏԱ» ("MAKITA", Ճապոնիա) – էլեկտրական գործիքներ 9

«ԱԲՐԱ ԲԵՏԱ» ("ABRA BETA", Իտալիա) – կտրող և հղկող սկավառակներ 13

«ՍԱԿԼԱ» ("SACLA", Ֆրանսիա) – եռակցման և աշխատանքային անվտանգության պարագաներ 14

«ԷԿԶԱԿՏ ԹՈՒԼԶ» ("EXACT TOOLS", Ֆինլանդիա) – խողովակների կտրման գործիքներ 15

«ԲԱԼՄԱ» ("BALMA", Իտալիա) – օդամղիչ սարքեր 15

«ԷՄ ԷՍ ԷՅ» ("MSA", ԱՄՆ) – հանքարդյունաբերության անվտանգության սարքեր 16

«ՎՈՐՔԴԱՅՄՈՆԴ» ("WORKDIAMOND", Իտալիա) – ալմաստե կտրող սկավառակներ 17

«ԱՄԵՐԻՔԸՆ ՍԵՅՖԹԻ» ("AMERICAN SAFETY") – աշխատանքային անվտանգության պարագաներ 17

«ՉԵՄԵՏԱԼ» ("CHEMETALL", Գերմանիա) – եռակցման քիմիական նյութեր 19

«ՈՒԱՅ ԴԻ ԷՍ» ("YDS", Թայվան) – փողրակային սեղմակներ 19

«ԱՅ ՍԻ ՍԻ» ("ICC", Իտալիա) – եռակցման մալուխներ 19

«ՎԼԱՄԲՈՒԽ» ("VLAMBOOG", Նիդեռլանդներ) – եռակցման անվտանգության պարագաներ 20

HILCO HOLLAND • 100 YEARS 100 COUNTRIES • THE SMILE BEHIND THE WELDER

Նիդեռլանդներ, 100 տարի

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ

ՄԱՔՈՒՐ ՊՈՂՊԱՏԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ

HILCO RED ~ / =–
AWS A5.1: E 6013
∅2.0 x 300 մմ, ∅2.5 x 350 մմ
∅3.2 x 350 մմ, ∅4.0 x 350 մմ

HILCO BASIC ~ / =+
AWS A5.1: E 7018
∅2.5 x 350 մմ, ∅3.2 x 350 մմ
∅4.0 x 450 մմ

Մետաղական խողովակներ, ամրաններ, կոնստրուկցիաներ, խողովակաշարեր

ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ (нерж.)

HILCHROME 308R ~ / =+
AWS A5.4: E 308 L-17
∅2.5 x 300 մմ, ∅2.5 x 350 մմ
∅3.2 x 350 մմ, ∅4.0 x 350 մմ

HILCHROME 316R ~ / =+
AWS A5.4: E312-17
∅2.5 x 300 մմ, ∅3.2 x 350 մմ
∅4.0 x 350 մմ

Սննդի վերամշակում, հանքային և քիմիական արդյունաբերություն, զրահապատ պողպատ, վառարաններ

✓600°C

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ (наплавка) - 58-63 HRc

HILCO HARDMELT 600 =+
DIN 8555: E6-UM-60-GP
∅3.2 x 350 մմ, ∅4.0 x 450 մմ
∅5.0 x 450 մմ

HILCO HARDMELT 638 =+
DIN 8555: E10-UM-60-GR
∅3.2 x 350 մմ, ∅4.0 x 450 մմ

Հանքային արդյունաբերություն, շին. և գյուղ. տեխնիկայի վերականգնում (տրակտոր, էքսկավատորի շերեփ, բեռնատար մեքենա, կոմբայն)

ՉՈՒԳՈՒՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ

HILCO NICKEL IRON ~ / =–
AWS A5.15: E Ni Fe CI
∅2.5 x 350 մմ, ∅3.2 x 350 մմ
∅4.0 x 350 մմ,
Nickel - 56%

HILCO PURE NICKEL ~ / =–
AWS A5.15: E Ni CI
∅2.5 x 300 մմ, ∅3.2 x 350 մմ
Nickel - 100%

Չուգունե դետալներ, վառարաններ, համաձուլվածքներ, մեքենաշինություն

ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ

HILCO ALUMINIUM Si5 =+
AWS A5.3: E 4043
∅2.5 x 350 մմ, ∅3.2 x 350 մմ
∅4.0 x 350 մմ

HILCO ALUMINIUM Si12 =+
AWS A5.3: E 4047
∅2.5 x 350 մմ, ∅3.2 x 350 մմ
∅4.0 x 350 մմ

Ալյումինե կառուցվածքների արտադրություն, ալյումինե համաձուլվածքներ

ՊՂՆՁԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ

HILCO BRONSIL =+
AWS A5.6: E CuSn-C
∅2.5 x 350 մմ, ∅3.2 x 350 մմ
∅4.0 x 450 մմ

Պղնձի եւ բրոնզի համաձուլվածքներ, նավթաքիմիական արդյունաբերություն, մեքենաշինություն, նավաշինություն, արդյունաբերական շինարարություն

ՑԵԼՅՈՒԼՈՋԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ

HILCO PIPEWELD 6010 =– / =+
AWS A5.1: E 6010
∅2.5 x 350 մմ, ∅3.2 x 350 մմ

Էլեկտրա եւ ջերմակայանների շինարարություն, կամրջաշինություն, նավթատար եւ գազատար խողովակաշինություն՝ հիմնական կար (основной шов) ստանալու համար

TIG (Argon գազի միջավայրում) ՎՈԼՖՐԱՄԵ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ

∅ 1.0 x 175 մմ ∅ 1.6 x 175 մմ
∅ 2.0 x 175 մմ ∅ 2.4 x 175 մմ
∅ 3.2 x 175 մմ ∅ 4.0 x 175 մմ
∅ 5.0 x 175 մմ



Ալյումին, պողպատ, չժանգոտվող պողպատ

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐ ԵՎ ՁՈՂԵՐ
ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

ՄԱՔՈՒՐ ՊՈՂՊԱՏԻ ՁՈՂՄԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ
MIG/MAG (CO_2 գազի միջավայրում)



HILCO SG 2
AWS A5.18: ER70S L-6
փաթույթ - 5կգ
∅ 0.6 մմ, 0.8 մմ, 1.0 մմ

HILCO K60
AWS A5.18: ER 70S-6
փաթույթ - 15կգ
∅ 1.0 մմ, 1.2 մմ

ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻ ՁՈՂՄԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ
MIG/MAG (CO_2 գազի միջավայրում)



HILCO HILCHROME G308L Si
AWS A5.9: ER 308 Lsi
փաթույթ - 15կգ
∅ 0.8 մմ, 1.0 մմ

ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՁՈՂՄԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ
MIG/MAG (Argon գազի միջավայրում)



HILCO AL Mg5
AWS A5.10: ER 5356
փաթույթ - 6կգ
∅ 0.8 մմ, 1.0 մմ, 1.2 մմ

ՊՈՂՊԱՏԻ ՁՈՂՄԱՆ ՁՈՂԵՐ
TIG (Argon գազի միջավայրում)

HILCO FER SG 1A
AWS A5.18: ER70S-2
∅ 2.4 x 1000 մմ, ∅ 3.2 x 1000 մմ

HILCO FER SG CrMo1
AWS A5.28: ER 80S-G
∅ 2.4 x 1000 մմ

ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻ ՁՈՂՄԱՆ ՁՈՂԵՐ
TIG (Argon գազի միջավայրում)

HILCO HILCHROME W308L
AWS A5.9: ER 308L
∅ 1.6 x 1000 մմ, ∅ 2.0 x 1000 մմ
∅ 2.4 x 1000 մմ

HILCO HILCHROME W316L
AWS A5.9: ER 316L
∅ 1.2 x 1000 մմ, ∅ 1.6 x 1000 մմ
∅ 2.0 x 1000 մմ, ∅ 2.4 x 1000 մմ

ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՁՈՂՄԱՆ ՁՈՂԵՐ
TIG (Argon գազի միջավայրում)

HILCO AL Si5
AWS A5.10: ER 4043
∅ 2.0 x 1000 մմ, ∅ 2.4 x 1000 մմ
∅ 3.2 x 1000 մմ, ∅ 4.0 x 1000 մմ

HILCO AL Mg5
AWS A5.10: ER 5356
∅ 0.8 x 1000 մմ, ∅ 1.0 x 1000 մմ
∅ 1.2 x 1000 մմ

HILCO ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏ՝ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԵԼՔՈՎ
115/230 V, 50/60 Hz, 6 kW, 160 AMP, 4.8 կգ, 365x116x224 մմ

Էլեկտրական եռակցում

Արգոն գազով եռակցում

ՖԼՅՈՒՍ

Ացետիլեն գազով եռակցման համար նախատեսված ֆլյուս, կիրառվում է պղնձի ձողերի համադրությամբ

ZIKA

Իսրայել, 1950թ.-ից

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ
ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐ ԵՎ ՁՈՂԵՐ

ՄԱՔՈՒՐ ՊՈՂՊԱՏԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ

ZIKA Z9 / E 6013 ~ / =+
∅2.5 մմ ∅3.2 մմ ∅4.0 մմ

ZIKA Z7 / E 7016 ~ / =+
∅2.5 մմ ∅3.2 մմ

ZIKA Z4 / E 7018 ~ / =+
∅2.5 մմ ∅3.2 մմ

ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ (нерж.)

ZIKA Z308L / E 308L-16 ~ / =+
∅2.5 մմ ∅3.2 մմ
∅3.25 մմ ∅4.0 մմ

ZIKA Z318S / E 312-16 ~ / =+
∅3.25 մմ ∅4.0 մմ

ՉՈՒԳՈՒՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ

ZIKA Z NI 55 / E NiFe CI ~ / =+
∅2.5 մմ ∅3.2 մմ ∅4.0 մմ

ZIKA Z NI 99 / E Ni CI ~ / =+
∅3.25 մմ ∅4.0 մմ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ (наплавка)

ZIKA Z113 =+
∅3.2 մմ ∅4.0 մմ ∅5.0 մմ

ZIKA Z114 =+
∅4.0 մմ

ZIKA Z123, Z125 **ZIKA Z151** =+
∅4.0 մմ ∅4.0 մմ ∅5.0 մմ

ՄԱՔՈՒՐ ՊՈՂՊԱՏԻ ՁՈՒՄԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ
MIG/MAG (CO_2 գազի միջավայրում)

ZIKA Z-R6 / ER-70S-6
∅ 0.6 մմ ∅1.2 մմ

ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻ ՁՈՒՄԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ
MIG/MAG (CO_2 գազի միջավայրում)

ZIKA MIG 308 / ER-308LSi
∅1.0 մմ

ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՁՈՒՄԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ
MIG/MAG (Argon գազի միջավայրում)

ZIKA MIG 5356 / ER 5356
∅ 0.8 մմ

ZIKA

Իսրայել, 1950թ.-ից

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ
ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐ ԵՎ ՁՈՂԵՐ

MIG / MAG (CO2 ԳԱԶՈՎ) ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ

AMIGO 200

միաֆազ
50/60 Hz
220 V, 21 կգ
467x243x447 մմ
0.8-1.0 մմ լար

TIG (ԱՐԳՈՆ ԳԱԶՈՎ) ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ

I-TIG 200 AC/DC

միաֆազ
50/60 Hz
220 V, 20 կգ
498X328X302 մմ

MMA (ԷԼԵԿՏՐԱ-ԱՂԵՂԱՅԻՆ) ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ

MINI-160

միաֆազ
50/60 Hz
230 V, 4.7 կգ
203x132x290 մմ
2-3.25 մմ էլեկտրոդ

I-200C

միաֆազ
50/60 Hz
230 V, 8 կգ
375x155x232 մմ
2-4 մմ էլեկտրոդ

ԱՊԱՌԻԿ ՎԱՃԱՌՔ

ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՁՈՂՄԱՆ ՁՈՂԵՐ
TIG (Argon գազի միջավայրում)

ZIKA TIG 4043 / ER-4043
∅ 1.6 մմ ∅2.0 մմ ∅2.4 մմ
∅3.2 մմ ∅4.0 մմ ∅5.0 մմ

ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻ ՁՈՂՄԱՆ ՁՈՂԵՐ
TIG (Argon գազի միջավայրում)

ZIKA TIG 308 / ER 308-308L
ZIKA TIG 316 / ER 316L
∅1.2 մմ ∅1.6 մմ

ՉՈՒԳՈՒՆԻ ՁՈՂՄԱՆ ՁՈՂԵՐ
TIG (Argon գազի միջավայրում)

ZIKA TIG NICI / ER Ni CI
∅ 2.5 մմ

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՍԱՂԱՎԱՐՏՆԵՐ ԱՎՏՈՄԱՏ ՄԳԵՑՄԱՄԲ

CO_2 ԳԱԶԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀԱԿԱԿԱՅԾԱՅԻՆ ՍՊՐԵՅ, ՋՐԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ, ՉՀՐԿԻՋՎՈՂ

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆՈՑՆԵՐ

Իտալիա, 1950թ.-ից

MIG/MAG | TIG (WIG) | MMA | PLASMA | PULSED

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ

MIG / MAG (CO2 ԳԱԶՈՎ) ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ

Smartmig M20

միափազ
50/60 Hz
230 V, 42 կգ
830x400x615 մմ
0.6-1.0 մմ լար

Smartmig T21

եռափազ
50/60 Hz
230/400 V, 47 կգ
860x540x790 մմ
0.6-1.2 մմ լար

MAXI 315

եռափազ
50/60 Hz
230/400 V, 70 կգ
1020x540x750 մմ
0.6-1.2 մմ լար

✓ ԼԻԶԻՆԳԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ACBA LEASING ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ

TIG (ԱՐԳՈՆ ԳԱԶՈՎ) ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ

Matrix 2200 AC/DC

միափազ
հաստատուն և
փոփոխական հոսանք
50/60 Hz
230 V, 15.5 կգ
465x185x390 մմ

Matrix 2700 E

եռափազ
հաստատուն հոսանք
50/60 Hz
230/400 V, 16.5 կգ
465x185x390 մմ

Matrix 400 AC/DC

եռափազ
հաստատուն և
փոփոխական հոսանք
50/60 Hz
400 V, 49 կգ
670x290x525 մմ

AC/DC 260

միափազ
հաստատուն և
փոփոխական հոսանք
50 Hz
230/400 V, 120 կգ
970x405x760 մմ

MMA (ԷԼԵԿՏՐԱ-ԱՂԵՂԱՅԻՆ) ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ

Arc 303

եռափազ
50/60 Hz
230/400 V, 64 կգ
880x425x690 մմ
2-5 մմ էլեկտրոդ

Arc 503

եռափազ
50/60 Hz
230/400 V, 117 կգ
1120x570x725 մմ
2.5-8 մմ էլեկտրոդ

Arctronic 426

եռափազ
50/60 Hz
230/400 V, 147 կգ
1230x730x615 մմ
1.6-8 մմ էլեկտրոդ

Իտալիա, 1950թ.-ից

MIG/MAG PULSED | TIG (WIG) | MMA | PLASMA

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ

ՊԼԱԶՄԱՅԻՆ ԿՏՐՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ

PLASMA

Plasma Cut 40i Compressor

եռաֆազ
50/60 Hz
230 V, 16 կգ
490x185x390 մմ

Plasma Cut 26i Compressor

եռաֆազ
50/60 Hz
230 V, 18.5 կգ
540x220x425 մմ

Plasma Cut 61i Compressor

եռաֆազ
50/60 Hz
400 V, 23 կգ
540x220x425 մմ

ԻՆՎԵՐՏՈՐՆԵՐ

MMA | TIG (WIG)

Rainbow 170 HF DC

միաֆազ
հաստատուն և փոփոխական հոսանք
50/60 Hz
230 V, 7 կգ
390x135x300 մմ

Project 1300

միաֆազ
50/60 Hz
230 V, 6.1 կգ
315x135x230 մմ

Project 1600

միաֆազ
50/60 Hz
230 V, 6.3 կգ
315x135x230 մմ

Project 2100

միաֆազ
50/60 Hz
230 V, 7.6 կգ
365x135x230 մմ

ԻՆՎԵՐՏՈՐ - ԵՐԿՈՒ ՏԻՊԻ ԵՌԱԿՑՈՒՄ՝ ԷԼԵԿՏՐԱ-ԱՂԵՂԱՅԻՆ ԵՎ ARGON ԳԱԶԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ

- ✓ ԹԵԹԵՎ ՔԱՇ
- ✓ ՃԱՄՊՐՈՒԿԻ ՄԵՋ
- ✓ IP 23 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ
- ✓ ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ԵՌԱԿՑՈՒՄ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐ. ԱԼՅՈՒՄԻՆ, ՊՂԻՆՁ, ՊՈՂՊԱՏ, ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏ

Project 1600

ԱՊԱՌԻԿ ՎԱՃԱՌՔ

ԲԵՆԶԻՆԱՅԻՆ ԵՎ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ, ԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

GE 3200 H FAMILY
բենզինային, միաֆազ, 2.8 kW
35 կգ, 555x370x390 մմ

GE 7000 BS/GS
բենզինային, միաֆազ, 6.7 kW
82 կգ, 910x525x613 մմ

GE 11000 HBS/GS
բենզինային, միաֆազ, 11 kW
145 կգ, 935x525x645 մմ

GE 12000 LD/GS
դիզելային, եռաֆազ, 9.6 kW
156 կգ, 935x580x645 մմ

GE 20000 KS/GS
դիզելային, եռաֆազ, 16 kW
420 կգ,1455x840x880 մմ

GE 35 PS SX EAS
դիզելային, եռաֆազ, 26.4 kW
1020 կգ, 2050x900x1420 մմ

ACBA LEASING ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ

✓ ԼԻԶԻՆԳԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
MOSA-Ի ՈՂՋ ՏԵՍԱԿԱՆՈՒ ՀԱՄԱՐ

GE 125 JMSX EAS
դիզելային, եռաֆազ, 120 kW
1830 կգ, 2740x1200x1720 մմ

GE 455 FMSX EAS
դիզելային, եռաֆազ, 450 kW
4240 կգ, 4100x1520x2150 մմ

MOSA

Իտալիա, 1963թ.-ից

ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԱՇՏԱՐԱԿՆԵՐ ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ՝ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՀՈՍԱՆՔՈՎ

NEW MAGIC WELD
բենզինային, միաֆազ, 150 AMP
2 kW, 34 կգ, 420x360x480 մմ

TS 200 DES/EL
դիզելային, եռաֆազ, 170 AMP
միաֆազ - 5 kW, եռաֆազ - 6 kW
133 կգ, 900x550x622 մմ

TS 400 PS/EL- BC
դիզելային, եռաֆազ, 400 AMP
միաֆազ - 12 kW, եռաֆազ - 16 kW
782 կգ, 1720x980x1110 մմ

ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԱՇՏԱՐԱԿ

TF NM5.5 J-4x400

5.5 մ բարձրություն
մեխանիկական
լամպեր 4x400 W
լուսավորում S=1800 մ^2

MAGIC WELD 200
բենզինային, միաֆազ, 200 AMP
3 kW, 57 կգ, 610x490x520 մմ

ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԱՇՏԱՐԱԿ

TF II9 Y L-4x250 LED

9 մ բարձրություն
հիդրավլիկ
լամպեր 4x250 W LED
լուսավորում S=4200 մ^2

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1.3 կգ

Դռել
Կոդ 6413
450 W
0-3000 պտ./ր

2.3 կգ

Դռել
Կոդ HP1640
Կոդ DP4010
680W, 720 W
0-2800, 0-2900 պտ./ր

2.5 կգ

Հարվածային դռել
Կոդ HP2050H
Կոդ HP2051H
720 W, 0-2900 պտ./ր
0-24000 հարված/ր

2.5 կգ

Հարվածային դռել
Կոդ HP2070
Կոդ HP2071
1010 W, 0-2900 պտ./ր
0-24000 հարված/ր

2.6 կգ

Պերֆորատոր
Կոդ HR2470
2.4 Ջ, 780 W
0-1100 պտ./ր
0-4500 հարված/ր

2.8 կգ

Պերֆորատոր
Կոդ HR2600
Կոդ HR2610
2.4 Ջ, 800 W
0-1200 պտ./ր
0-4600 հարված/ր

3.4 կգ

Պերֆորատոր
Կոդ HR2810
2.8 Ջ, 800 W
0-1100 պտ./ր
0-4500 հարված/ր

6.4 կգ

Պերֆորատոր
Կոդ HR4001C
6.8 Ջ, 1100 W
235-480 պտ./ր
1350-2750 հարված/ր

6.6 կգ

Պերֆորատոր
Կոդ HR4002
6.1 Ջ, 1050 W
680 պտ./ր
2500 հարված/ր

8.4 կգ

Պերֆորատոր
Կոդ HR4501C
10.1 Ջ, 1350 W
130-280 պտ./ր
1250-1700 հարված/ր

11.3 կգ

Պերֆորատոր
Կոդ HR5201C
19.7 Ջ, 1500 W
130-260 պտ./ր
1075-2150 հարված/ր

9.7 կգ

Հորատիչ
Կոդ HM1203C
19.1 Ջ, 1510 W
950-1900 հարված/ր

1.0 կգ

Պտուտակահան մարտկոցով
Կոդ DF330DWE
10.8 V, 0-1300 պտ./ր

1.5 կգ

Պտուտակահան մարտկոցով
Կոդ 6271DWAE
Կոդ 6271DWPLE
12 V, 0-1300 պտ./ր

1.4 կգ

Պտուտակահան Li-ion մարտկոցով
Կոդ BDF343RHE
Կոդ DDF343SHE
14.4 V, 0-1300 պտ./ր

1.6 կգ

Պտուտակահան Li-ion մարտկոցով
Կոդ BDF453SHE
18 V, 0-1300 պտ./ր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1.3 կգ

Էլեկտրական պտուտակահան
Կոդ FS4000
Կոդ FS4300
570 W, 0-4000 պտ./ր

0.4 կգ

Պտուտակահան մարտկոցով
Կոդ 6723DW
4.8 V, 220 պտ./ր

1.4 կգ

Բազմաֆունկցիոնալ գործիք
Կոդ TM3000CX1J
320 W
6000-20000 պտ./ր

1.8 կգ

Կտրող-հղկող
Կոդ GA5030
Ø 125 մմ, 720 W
11000 պտ./ր

2.1 կգ

Կտրող-հղկող
Կոդ 9558HNG
Ø 125 մմ, 840 W
11000 պտ./ր

2.2 կգ

Կտրող-հղկող
Կոդ 9565CVR
Ø 125 մմ, 1400 W
2800-12000 պտ./ր

5.5 կգ

Կտրող-հղկող
Կոդ GA7020
Ø 180 մմ, 2200 W
8500 պտ./ր

5.8 կգ

Կտրող-հղկող
Կոդ GA9020
Կոդ GA9020SF
Ø 230 մմ, 2200 W
6600 պտ./ր

6.7 կգ

Կտրող-հղկող
Կոդ 9040RF01
Ø 230 մմ, 2600 W
6600 պտ./ր

3.1 կգ

Փայլեցնող գործիք
Կոդ 9227CB
Ø 180 մմ, 1200 W
0-3000 պտ./ր

0.6 կգ

ՖԵՆ
Կոդ HG5012K
1600 W, 300-500 °C

ԱՊԱՌԻԿ ՎԱՃԱՌՔ

2.7 կգ

Հաստոց (ֆրեզեր)
Կոդ RP0900
900 W
27000 պտ./ր

1.6 կգ

Ուղիղ հղկող սարք
Կոդ GD0800C
Ø 25 մմ, 750 W
7000-28000 պտ./ր

9.2 կգ

Երկկողմանի հղկիչ
Կոդ GB602
Ø 150 մմ, 250 W
2850 պտ./ր

1.6 կգ

Հղկիչ ժապավենով
Կոդ 9032
500 W
300-1700 մ/ր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1.4 կգ

Մետաղի մկրատ
Կոդ JS1601
380 W
հաստ. - 0.8-2.5 մմ

1.6 կգ

Մետաղի մկրատ
Կոդ JS1602
380 W
հաստ. - 0.8-2.5 մմ

3.4 կգ

Մետաղի մկրատ
Կոդ JS3201J
710 W
հաստ. - 1.5-4.0 մմ

ԱՊԱՌԻԿ ՎԱՃԱՌՔ

4.4-5.2 կգ

Էլեկտրական շղթայավոր սղոց
Կոդ UC4020A
Կոդ UC4030A
2000 W

4.4 կգ

Բենզինային շղթայավոր սղոց
Կոդ EA3201S40B
Կոդ EA3500S40B
1.35-1.7 kW

11.5 կգ, 13.0 կգ

Էլեկտրական անվավոր խոտհնձիչներ

Կոդ ELM3310
400 մ², 1100 W

Կոդ ELM3710
500 մ², 1300 W

1.3 կգ

Էքսցենտրիկ հղկիչ
Կոդ BO5031
300 W, թրթռոց - 4000-12000/ր

3.3 կգ

Խորքային պոմպ
Կոդ Pf0410, 400 W
140 լիտր/ր, խորություն - 5 մ

1.6 կգ

Վիբրացիոն հղկիչ
Կոդ BO3710, Կոդ BO3711
190 W, թրթռոց - 4000-11000/ր

4.3 կգ

Ժապավենային հղկիչ
Կոդ 9903
1010 W, 210-440 մ/ր

Ձեռքի բենզինային խոտհնձիչ
Կոդ EBH252U
0.71 kW
բենզին - 0.5լ

5.7 կգ

Ձեռքի էլեկտրական խոտհնձիչ
Կոդ UR3000
450 W, կտրման լայն. - 30 սմ

2.6 կգ

Բարձր ճնշման ջրով լվացող սարքեր
Կոդ HW102, Կոդ HW111
Կոդ HW132, Կոդ HW151
1300-2500 W
100-150 bar
360-500 լիտր/ժ

5.8-28.4 կգ

Makita
Ճապոնիա, 100 տարի

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

5.0 կգ

Սկավառակային սղոց
Կոդ 5704R
Կոդ 5008MG
Ø 190-210 մմ
1200 W, 1800 W
4900-5200 պտ./ր

4.4 կգ

Սկավառակային սղոց
Կոդ SP6000J
Ø 165 մմ
1300 W
2000-5200 պտ./ր

17.6 կգ

Մետաղի սղոց
Կոդ 2414ENE
Ø355 մմ
2000 W
3800 պտ./ր

Լոբզիկ
Կոդ 4329
450 W
փայտ հաստ. - 65 մմ
մետաղի հաստ. - 6 մմ
500-3100 քայլ/ր

1.8 կգ

Ակոսահան
Կոդ SG1250
Ø 125 մմ, 1400 W
10000 պտ./ր

4.4 կգ

Թրաձև սղոց
Կոդ JR3050T
1010 W, 0-2800 քայլ/ր

3.3 կգ

Սեղանի սկավառակային սղոց
Կոդ LS1040
Ø 260 մմ, 1650 W
4600 պտ./ր

12.4 կգ

Սեղանի սկավառակային սղոց
Կոդ LS0714FL
Ø190 մմ, 1010 W
6000 պտ./ր

13.1 կգ

Սեղանի սկավառակային սղոց
Կոդ LH1040
Ø 260 մմ, 1650 W, 4800 պտ./ր

14.3 կգ

maktec by Makita

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

2.1 կգ

Հարվածային դռել
Կոդ MT814
710 W, 0-3200 պտ./ր
0-48000 հարված/ր

1.8 կգ

Հարվածային դռել
Կոդ MT817
430 W, 0-2800 պտ./ր
0-30800 հարված/ր

1.3 կգ

Դռել
Կոդ MT607
450 W
0-3000 պտ./ր

2.5 կգ

Պերֆորատոր
Կոդ MT870
710 W, 0-1100 պտ./ր
0-4350 հարված/ր

5.7 կգ

Անկյունային կտրող-հղկող գործիք
Կոդ MT903
2000 W
Ø 230 մմ
6600 պտ./ր

2.0 կգ

Անկյունային կտրող-հղկող գործիք
Կոդ MT963
570 W
Ø 125 մմ
11000 պտ./ր

Էլեկտրական սղոց
Կոդ MT242
2000 W
Ø 355 մմ
3800 պտ./ր

17.8 կգ

Էքսցենտրիկ հղկող գործիք
Կոդ MT924, 240 W
թրթռոց - 24000/ր

1.2 կգ

Abra Beta

Իտալիա, 1975թ.-ից

ԿՏՐՈՂ ԵՎ ՀՂԿՈՂ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏ ԿՏՐՈՂ ԵՎ ՀՂԿՈՂ

Ø115x1.0x22 - Ø125x6.5x22.2

ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏ ԵՎ ՊՈՂՊԱՏ ԿՏՐՈՂ ԵՎ ՀՂԿՈՂ

Ø115x3.2x22.2 - Ø230x6.5x22.2

ՊՈՂՊԱՏ ԿՏՐՈՂ ԵՎ ՀՂԿՈՂ

Ø115x1.0x22 - Ø230x6.5x22

ԱԼՅՈՒՄԻՆ ԿՏՐՈՂ ԵՎ ՀՂԿՈՂ

Ø76x2.5x10 - Ø230x8.0x22.2

ՔԱՐ ԵՎ ՄԱՐՄԱՐ ԿՏՐՈՂ ԵՎ ՀՂԿՈՂ

Ø76x2.5x10 - Ø230x8.0x22.2

ՊՈՂՊԱՏ ԿՏՐՈՂ ՄԵԾ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

Ø300x3.5x25.4 Ø350x3.5x25.4
Ø400x4.0x32.0

ՀՂԿԱԹԻԹԵՂՈՎ ՄԵՏԱՂԻ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

Ø115x22 Ø125x22
Z40 Z60 Z80 Z120

ՄԵՏԱՂԻ ՀՂԿԱՔԱՐԵՐ

SACLA

Ֆրանսիա, 1953թ.-ից

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿՈՇԻԿՆԵՐ

Անջրանցիկ երկարաճիտ

Եռակցման

Արդյունաբերական

Աշխատանքային

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՁԵՌՆՈՑՆԵՐ

Հրակայուն

Ռետինե

Եռակցման

Պարտեզի

Ձմեռային

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ԱՆՁՐԵՎԱՊԱՇՏՊԱՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱԳՈՒՍՏ

ԴԻՄԱԿՆԵՐ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱԿՆՈՑՆԵՐ, ՍԱՂԱՎԱՐՏՆԵՐ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐ, ՀԱԿԱԳԱՋԵՐ, ԱԿԱՆՋԱԿԱԼՆԵՐ

exact
Pipe Cutting System
Ֆինլանդիա, 1993թ.-ից

ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿՏՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

EXACT PIPECUT 170

∅ 15 մմ - 170 մմ
d=6 մմ - երկաթե խողովակ
d=14 մմ - պլաստմասե խողովակ
230 V, 1010 W, 5.7 կգ

ACBA LEASING ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ

✓ ԼԻԶԻՆԳԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

EXACT PIPECUT 360E

∅ 75 մմ - 360 մմ
d=10 մմ - երկաթե խողովակ
d=43 մմ - պլաստմասե խողովակ
230 V, 1750 W, 14.5 կգ

Balma
Իտալիա, 1950թ.-ից

ՕԴԱՄՂԻՉ ՍԱՐՔԵՐ ԿՈՄՊՐԵՍՈՐՆԵՐ

SIRIO D3

24 լիտր, 230 V, 50 Hz
600 x 255 x 590 մմ
ճնշում՝ 10 Bar

ORION D3

50 լիտր, 230 V, 50 Hz
810 x 300 x 680 մմ
ճնշում՝ 10 Bar

ANTARES D4

100 լիտր, 230 V, 50 Hz
1070 x 390 x 800 մմ
ճնշում՝ 10 Bar

ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԵՐ

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՍԱՂԱՎԱՐՏ V-Gard® 500

ԿԻՍԱԴԻՄԱԿ ADVANTAGE 200 LS

ԳԱԶԱՉԱՓԻՉ ՍԱՐՔ ALTAIR PRO

Սարքը նախատեսված է թունավոր գազերի չափման համար: Բոլոր դետալները անհրաժեշտության դեպքում հեշտությամբ փոխվում են, ինչն էլ նպաստում է սարքի երկարակեցությանը: Սարքի բարձրորակ մարտկոցներն ապահովում են նրա ամենօրյա անխափան աշխատանքը մոտավորապես մեկ տարի:

Գազաչափիչ սարքը հավաքված է հարմարավետ կաղապարի մեջ, որն ապահովում է սարքի պաշտպանվածությունը փոշուց և ջրից:

ԲԱԶՄԱԼԻՔԱՅԻՆ ԳԱԶԱՉԱՓԻՉ ՍԱՐՔ ALTAIR 4X

Սարքը հնարավորություն ունի միաժամանակ չափել մինչև չորս տեսակի գազեր՝ թթվածին, ջրածնի սուլֆիդ, շմոլ գազ, ինչպես նաև պայթյունավտանգ գազեր և գոլորշիներ:

Սարքի կաղապարը պաշտպանում է հարվածներից, նույնիսկ 6մ բարձրությունից ընկնելու դեպքում այն կմնա անվնաս: Սարքի մարտկոցներն երկարակյաց են - 4 տարի: Պահպանման ժամկետն ունի ազդանշանային ինդիկատոր, որն զգուշացնում է ժամկետի ավարտին մոտենալու մասին:

ԲԱԶՄԱԼԻՔԱՅԻՆ ԳԱԶԱՉԱՓԻՉ ՍԱՐՔ ALTAIR 5X

Սարքը միաժամանակ չափում է 6 տեսակի գազեր, ամենադժվար պայմաններում ապահովելով օգտագործողի անվտանգությունը:

Այս մոդելում կրճատված է ահազանգի ժամանակահատվածը (մոտավորապես 10 վայրկյան): Եթե օգտագործողը գտնվում է վտանգավոր գոտում, ապա 30 վայրկյան հետո սկսում է աշխատել Motion Alert համակարգը:

Workdiamond

Իտալիա, 1980թ.-ից

ԱԼՄԱՍՏԵ ԿՏՐՈՂ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ԲԵՏՈՆ, ԱՂՅՈՒՍ, ՀՂԿՈՂ ՔԱՐԵՐ

ԳՐԱՆԻՏ, ԲԵՏՈՆ, ԱՂՅՈՒՍ, ԱՄՈՒՐ ՔԱՐԵՐ

ՔԱՐԵՐ, ԲԵՏՈՆ, ԱՂՅՈՒՍ

ԿԵՐԱՄԻԿԱ

ԱՍՖԱԼՏ

Ø180 x 7 x 22
Ø180 x 10 x 22

Ø125 x 5 x 22.2
Ø125 x 7 x 22
Ø125 x 10 x 22.2

Ø115 x 5 x 22.2
Ø115 x 7 x 22
Ø115 x 7.5 x 22.2
Ø115 x 10 x 22.2

Ø230 x 7 x 22
Ø230 x 7.5 x 22
Ø230 x 10 x 22.2

Ø350, Z-21, 25.4
Ø350, Z-24, 25.4

American Safety

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿՈՇԻԿՆԵՐ

ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԱԿՆՈՑՆԵՐ, ՍԱՂԱՎԱՐՏՆԵՐ

Պաշտպանիչ ակնոցներ

Պաշտպանիչ սաղավարտներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՁԵՌՆՈՑՆԵՐ

Աշխատանքային ձեռնոցներ

Բամբակյա ձեռնոցներ

Լատեքսե ձեռնոցներ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆՈՑՆԵՐ

Ջրապաշտպան ձեռնոցներ

Կաշվե ձեռնոցներ

Ռետինե ձեռնոցներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏ, ԵՐԿԱՐԱՃԻՏ ԿՈՇԻԿՆԵՐ, ԴԻՄԱԿՆԵՐ

Բանվորական արտահագուստ

Աշխատանքային կոշիկ

Երկարաճիտ կոշիկ

Փոշեպաշտպան դիմակներ

Աշխատանքային արտահագուստ

ԱՆՁՐԵՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ՀԱԳՈՒՍՏ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՂԱՎԱՐՏՆԵՐ ԵՎ ԳՈՏԻՆԵՐ

Անձրեւապաշտպան հագուստ

Անվտանգության սաղավարտներ

Անվտանգության գոտիներ

ԱԿԱՆՋԱԿԱԼՆԵՐ, ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ, ՀԱԿԱԳԱԶԵՐ

Հակաաղմկային ականջակալներ

Մալուխի աքցան, սեղմակի մամլիչ

Հակագազեր, անվտանգության դիմակներ

Chemetall

Գերմանիա, 1982թ.-ից

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

ANTOX 75E

Նախատեսված է չժանգոտվող մետաղի վրա եռակցումից հետո առաջացած եռակցման կարը մշակելու, բնական տեսքի բերելու համար

ALUCLEAN

Նախատեսված է եռակցումից առաջ եւ հետո ալյումինի օքսիդային շերտը մաքրելու համար

WELDAL

Անտիսպատեր (Իտալիա)

Եռակցման կայծերի մարում եւ կանխում

YDS

Թայվան, 1993թ.-ից

ՓՈՂՐԱԿԱՅԻՆ ՍԵՂՄԱԿՆԵՐ ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻՑ

8-12 մմ x 9 մմ	10-16 մմ x 9 մմ	12-20 մմ x 9 մմ
16-25 մմ x 9 մմ	20-32 մմ x 9 մմ	25-40 մմ x 9 մմ
30-45 մմ x 9 մմ	32-50 մմ x 9 մմ	40-60 մմ x 9 մմ
16-25 մմ x 12 մմ	20-32 մմ x 12 մմ	25-40 մմ x 12 մմ
32-50 մմ x 12 մմ	40-60 մմ x 12 մմ	50-70 մմ x 12 մմ
60-80 մմ x 12 մմ	70-90 մմ x 12 մմ	80-100 մմ x 12 մմ
90-110 մմ x 12 մմ	100-120 մմ x 12 մմ	110-130 մմ x 12 մմ
130-150 մմ x 12 մմ	140-160 մմ x 12 մմ	160-180 մմ x 12 մմ
180-200 մմ x 12 մմ	190-210 մմ x 12 մմ	200-220 մմ x 12 մմ
	210-230 մմ x 12 մմ	220-240 մմ x 12 մմ

ICC

Իտալիա, 1961թ.-ից

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐ

1 x 16 մմ^2

1 x 25 մմ^2

1 x 35 մմ^2

1 x 50 մմ^2

Ռեզինե պաշտպանիչ շերտով, նախատեսված է -30°-ից +50° ջերմաստիճանի պայմաններում աշխատելու համար:
1 թոփի երկարությունն է՝ 50 մ

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

✓ Լավագույն որակն աշխարհում

ԷԼԵԿՏՐՈԴԻ ԲՌՆԱԿՆԵՐ, ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՁԵՌՆՈՑՆԵՐ

OPTIMUS 300-1
էլեկտրոդի բռնակով
եռակցման մալուխ
1 x 16-25 մմ²

SAMSON 300-1, OPTIMUS 300-1
300 AMP
էլեկտրոդ 1.6-6.3 մմ
մալուխ 1 x 25-70 մմ²

CROCO, QUICKO
200 AMP - 300 AMP
էլեկտրոդ 1.6-5.0 մմ
մալուխ 1 x 50 մմ²

Անվտանգության ձեռնոցներ
էլեկտրա-աղեղային,
CO_2 եւ Argon գազով
եռակցման համար

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱԿՆՈՑՆԵՐ, ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐ, ՄԱԼՈՒԽԻ ԿՑՈՐԴՆԵՐ

Եռակցման ակնոցներ



MIG/MAG (CO_2 գազի միջավայրում)
եռակցման բռնակ մալուխով
պահեստամասեր

Մալուխի
կաուչուկային կցորդ
մալուխ 1 x 35-95 մմ²

Ավտոգեն եռակցման
կրկնակի խողովակ՝ 20 Bar
կապույտ - ∅ 6.3 մմ
կարմիր - ∅ 9.5 մմ

ԵՌԱԿՑՈՂԻ ԱՐՏԱՀԱԳՈՒՍՏ, ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՍԵՂՄԱԿՆԵՐ, ՌԵԴՈՒԿՏՈՐ, ՀՈՂԱԿՑՈՐԴ

Եռակցողի արտահագուստ
թավշյա կաշվից

Ռեդուկտորներ
Argon եւ CO_2 գազերի
ճնշման կարգավորիչ

Եռակցման
հողակցորդ
600 AMP

Ջսպանակային
սեղմակներ
200-600 AMP

ԷԼԵԿՏՐՈԴԻ ՉՈՐԱՆՈՑՆԵՐ, ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

Էլեկտրոդների
չորանոցներ

Եռակցման մուրճ
խարանի (шлак) համար

Ավտոգեն
գործիքներ

Եռակցման խոզանակ
մետաղյա ատամներով

www.hilco.am info@hilco.am **ՄԻԱ՛ՅՆ ՀԻԼԿՈ**

ACBA LEASING ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ

ՀԱՏՈՒԿ ԼԻԶԻՆԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՀԻԼԿՈՅԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Այցելե՛ք ՀԻԼԿՈ խանութ-սրահ

ՄԻԱ՛ՅՆ ՀԻԼԿՈ

← դեպի կրկես | Արշակունյաց պողոտա | դեպի Ի մաս →

Գ.Նժդեհի փող. | Կ/թ «Հայրենիք» | ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ 46 | ՀԻԼԿՈ HILCO

ՀՀ, 0026, Երևան, Արշակունյաց 46
հեռ. 44 08 72, 44 56 45
բջջ. (093) 33 22 33, info@hilco.am
www.hilco.am

www.hilco.am

hilco

ՄԻԱ՛ՅՆ ՀԻԼԿՈ

ՄԻԱՅՆ ՀԻԼԿՈ • ONLY HILCO • 100 ՏԱՐԻ 100 ԵՐԿՐՈՒՄ • www.hilco.am

www.hilco.am

www.hilco.am

hilco

ՀՀ, 0026, Երևան, Արշակունյաց 46
հեռ. 44 08 72, 44 56 45, (093) 33 22 33, info@hilco.am
www.hilco.am

hilco