

Фрезер

RP0900



Технические характеристики

900 W Мощность Число оборотов х/х 27.000 min⁻¹ Максимальная глубина погружения 35 mm Посадочное отверстие 8 mm

Размеры (Д х Шх В) 256 x 110 x 217 mm

Вес в соответствии с ЕРТА 2,7 kg Насадка для пылесоса /

пылесборника

Символы



Преимущества для пользователя

- 1. Инструмент можно ставить вверх дном при смене дополнительных принадлежностей или когда он не используется. Четыре выступа в верхней части корпуса двигателя обеспечивают надежную опору для инструмента
- . Удобная шкала глубины распила
- 3. Удобный фиксатор. Когда головка фрезера разблокирована, фиксатор находится в свободном положении и не мешает работе инструмента
- 4. Возможность осуществления длинной прямой резки с помощью направляющей и дополнительного набора адаптеров для направляющей 5. Курковый переключатель обеспечивает более удобную работу с инструментом 6.3 степени регулировки глубины распила





СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гаечный ключ (1х)

- 781011-10088381102438

Гаечный ключ (1х)

- 781006-40088381102407



Цанговый зажим (1x)

- 763636-3 *



Насадка для пылеулавливания (1x)

- 194733-80088381358972



Прямая направляющая (1х)

- 164834-60088381111737