

Отбойный молоток

HM1203C



Технические характеристики

Мощность 1.510 W

Частота ударов 950 - 1.900 min⁻¹ SDS - Max Тип хвостовика Энергия удара 19,1 J

Размеры (Д х Шх В) 576 x 128 x 265 mm

Вес в соответствии с ЕРТА 9,7 kg Кейс для транспортировки включен 🗸

в комплект

Символы











Преимущества для пользователя

- 1. Длинная угольная щетка обеспечивает более длительный срок службы инструмента 2. Электронный регулятор скорости, светодиодная подсветка для замены щетки, светодиодный индикатор электрической цепи, плавный пуск и система стабилизации скорости
- 3. Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает удобный захват, улучшает управление инструментом и снижает усталость пользователя
- 4. Удобный зажимной патрон для легкой смены биты
- 5. Возможность установки биты в 12 положениях



Информация об изделии



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Пирамидальное долото SDS-MAX (1x)

- A-807870088381140638

Пластмассовый кейс для транспортировки (1х)

- 824876-9 *

ткань (1х)

- 443122-70088381205658



Смазка для сверл и резцов, 100 ml (1x)

- 194683-70088381349703



D-образная рукоятка (1x)

- 135269-8 *